



WEBTEAM SK WIKI


WIEDERVERWENDBARER INHALT

INHALT

1.0 Was sind wiederverwendbare Inhalte.....	2
2.0 Wo befinden sich die wiederverwendbaren Inhalte und wie können diese eingefügt werden?.....	2
3.0 HSD_Teaserbox.....	2
3.1 Beispiele für die Verwendung von HSD_Teaserbox.....	3
3.2 Erstellung HSD_Teaserbox.....	4
4.0 HSD_Accordion (Beta).....	6
4.1 Beispiele für die Verwendung von HSD_Accordion (Beta).....	6
4.2 Erstellung HSD_Accordion (Beta).....	6
5.0 SK_FF6_Event.....	8
5.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Event.....	8
5.2 Erstellung SK_FF6_Event.....	8
6.0 SK_FF6_Pic.....	9
6.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Pic.....	9
6.2 Erstellung SK_FF6_Pic.....	9
7.0 SK_FF6_Publicationen.....	11
7.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Publicationen.....	11
7.2 Erstellung SK_FF6_Publicationen.....	11
8.0 SK_FF6_Veranstaltungen.....	12
8.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Veranstaltungen.....	12
8.2 Erstellung SK_FF6_Veranstaltungen.....	12

3.0 HSD_Teaserbox

Die HSD_Teaserbox ist eine Kombination aus Bild (links) und Text (rechts). Das Bild und der Text können frei bearbeitet werden.



3.1 Beispiele für die Verwendung von HSD_Teaserbox


Als Veranstaltungshinweis:



Zur Personenvorstellung:





Als Linkmodul mit Bild:




3.2 Erstellung HSD_Teaserbox

Für die Erstellung der HSD_Teaserbox wird dieses aus der Liste der wiederverwendbaren Inhalte ausgewählt. Der rechte Bereich kann wie ein normales Textfeld bearbeitet werden. Standardmäßig sind vier Felder vorformatiert: Datum, Überschrift, Text, Link. Diese Felder können bearbeitet oder auch gelöscht werden. Das Bild auf der linken Seite lässt sich über das graue Menüband anpassen. Dazu wird auf das Bild geklickt und im grauen Menüband erscheint ein neuer Reiter: Bild. Auf dem Reiter gibt es die Option „Bild ändern“. Daraufhin erscheinen die Felder: „Vom Computer“, „Von Adresse“ und „Von Sharepoint“. Dabei ist die Empfehlung vom Webteam Bilder vorher in Sharepoint an der gewünschten Stelle hochzuladen und das Bild hier per „Von Sharepoint“ einzufügen. Das Webteam hat dazu auch eine Anleitung auf online. Dadurch behalten Sie unter anderem die Kontrolle über den Link zum Bild. Bilder oder Dateien von anderen Webseiten, die per URL eingefügt wurden, können mit der Zeit verschwinden, weil sich beispielsweise die URL verändert oder das Bild gelöscht wird. Durch diese Variante können Sie die Bilder auch in der Ordnerstruktur im Sharepoint strukturieren.



Ein Objekt auswählen

Aktueller Speicherort: bilder_wvi_showcase unter 'https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/service/webteam/PublishingImages/bilder_wvi_showcase'



4.0 HSD_Accordion (Beta)

Das Accordion ist ein Modul, bei dem ein Inhalt auf- und zugeklappt werden kann. Es besteht aus einer Überschrift und einen Inhalt bzw. einen Textkörper. Auf die Überschrift kann geklickt werden um den Textkörper auf- oder zuzuklappen. Der Textkörper kann frei editiert werden.



4.1 Beispiele für die Verwendung von HSD_Accordion (Beta)

Für eine FAQ Seite

[Wie erstelle ich ein Akkordeon?](#)

Um ein Akkordeon zu erstellen schauen Sie am besten in unsere Anleitung dazu. Diese finden Sie [Hier](#)

[Weiterführende Informationen](#)

[Bild](#)

In Verbindung mit anderen Wiederverwendbaren Inhalten als eingeklappte Verweismöglichkeit

[Wie erstelle ich ein Akkordeon?](#)

[Weiterführende Informationen](#)

An anderer Stelle finden Sie:

- HIER LINK EINFÜGEN
- HIER LINK EINFÜGEN
- HIER LINK EINFÜGEN

[Bild](#)

Als Verwendung mit Bild als Inhalt

[Wie erstelle ich ein Akkordeon?](#)

[Weiterführende Informationen](#)


[Bild](#)



4.2 Erstellung HSD_Accordion (Beta)

Die Erstellung des HSD_Accordions funktioniert auch hier über das Einfügen per Liste der wiederverwendbaren Inhalte. Allerdings muss bei der Bearbeitung genau aufgepasst werden, da das Akkordeon sehr schnell kaputt gemacht werden kann. So kann zum Beispiel der Text der Überschrift angepasst werden, sie kann aber nicht formatiert, das heißt zum Beispiel größer gemacht werden. Auch beim Bearbeiten der Überschrift und des Textkörpers muss mit Vorsicht herangegangen werden. Wenn bei der Überschrift oder im Textkörper alle Zeichen gelöscht worden sind, dann verschwindet auch die Formatierung dessen und das Akkordeon funktioniert

nicht wie gewünscht. Deshalb ist dort die Empfehlung die Überschrift und den Text im Textkörper zunächst zu ignorieren und den eigenen Inhalt daneben zuschreiben, um danach den Beispieltext zu löschen. Ansonsten ist der Textkörper komplett frei bearbeitbar. Nur in der Überschrift kann nur der Text angepasst werden. Die Formatierung dessen kann, wenn es sehr dringend benötigt wird nur über eigenen CSS-Code bearbeitet werden.



Um neue Akkordion-Elemente hinzuzufügen kann entweder über den Plus Button im Bearbeitungsmodus neue Akkordeons erzeugt werden (Variante 1) oder durch erneutes Hinzufügen per Liste der wiederverwendbaren Inhalte (Variante 2). Bei Variante 1 stehen die damit erzeugten Akkordeon Module in Verbindung, das heißt, dass aus diesen immer nur eins geöffnet sein kann, während das aktuell geöffnete automatisch geschlossen wird. Bei Variante 2 stehen diese nicht in Verbindung, das bedeutet es können alle unabhängig voneinander auf- und zugeklappt werden.

5.0 SK_FF6_Event

Das SK_FF6_Event ist eine Kombination aus Bild (links) und Text (rechts). Beim Text gibt es Vorformatierte Felder für Datum, Veranstaltungsort, Überschrift, Text, Link und ganz rechts noch ein kleines Feld.



Datum | Tagung

Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.


[Link](#)

D

Text

5.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Event

Als Veranstaltungshinweis oder -bericht:



03.02.24 | HSD

Veranstaltungsbericht Reihe Teil 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

[Link](#)

5.2 Erstellung SK_FF6_Event

Bei der Erstellung des SK_FF6_Event kann es zu einer Layoutverschiebung kommen, sodass sich die Spalten des Layouts sich weiter auf die Inhalte darunter auswirken. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass der Fußbereich der Website in dieses Layout reingedrückt wird (siehe Bilder)



Datum | Tagung

Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

[Link](#)

ssadasd



Datum | Tagung

Überschrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

[Link](#)

ssadasd

HSD

Hochschule
Düsseldorf
University
of
Applied


Dies kann verhindert werden, indem die rechte Spalte mit Leerzeilen ausgefüllt wird, sodass diese die gleiche Größe wie der Textinhalt in der Mitte bekommt, oder indem sie komplett entfernt wird. Hier muss ein wenig mit dem Hinzufügen und Entfernen von Leerzeilen herumprobiert werden.

Die Layoutverschiebung kann aber schon vor dem Hinzufügen des SK_FF6_Events verhindert werden, indem diese nicht ganz am Ende der Seite, sondern mit Leerzeilen darunter eingefügt wird.

Ansonsten ähnelt es der HSD_Teaserbox in der Bearbeitung.



6.0 SK_FF6_Pic

Das SK_FF6_Pic ist eine andere Möglichkeit, anstelle der Webparts ein Bild einzufügen.



6.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Pic

1. Bild, dreispaltig Querformat, rechts zentriert, Dark Border
2. Bild, dreispaltig Querformat, links zentriert, Light Border



6.2 Erstellung SK_FF6_Pic

Der wiederverwendbare Inhalt SK_FF6_Pic wird wie die anderen aus der Liste der wiederverwendbaren Inhalte ausgewählt. Es erscheint ein leeres Bild, welches durchs anklicken markiert wird. Im grauen Menüband erscheint dann ein neuer Reiter „Bild“. In diesem Reiter kann nun das Bild bearbeitet werden (Siehe Bild auf der nächsten Seite). So kann dort die Bildquelle ausgewählt werden. Dabei ist auch hier die Empfehlung vom Webteam vorher in Sharepoint an der gewünschten Stelle hochzuladen und einzuchecken und das Bild hier per „Von Sharepoint“ einzufügen.

Des Weiteren kann in diesem Reiter die Größe über das Feld „Formatvorlage auswählen“ angepasst werden. Dabei kann dann wie beim Verwenden des Webparts „HSD Bild“ die Größe an die Spalten angepasst werden. Hier auch die dringende Empfehlung dies auch zu tun! Es gibt Fälle in denen Bilder in dem einem Browser mit der richtigen Größe angezeigt werden, aber in einem anderen Browser nicht. Grade bei Bildern und neuen Layouts macht es also Sinn sich die Seite auch in den anderen Browsern anzuschauen (in chromiumbasierten Browsern (zb. Google Chrome), Firefox und je nach Verfügbarkeit Safari).

Über das Feld „Bildformatvorlage“ kann einen Rahmen (engl. Border) hinzugefügt werden und über das Feld „Position“ kann die Zentrierung ausgewählt werden. Daneben kann noch die Größe in Pixel angepasst werden, allerdings ist die Verwendung dieses Feldes nicht zu empfehlen! Die Größe kann am besten über das Feld „Formatvorlage auswählen“ bestimmt werden, da so gewährleistet wird, das das Bild auch für mobile Endgeräte korrekt angezeigt wird. Das Gleiche gilt auch für das Feld „Abstand“ daneben.

DURCHSUCHEN SEITE VERÖFFENTLICHEN TEXT FORMATIEREN EINFÜGEN BILD FREIGEBEN FOLGEN SPEICHERN

Adresse: /service/webteam/Publishing/

Bild ändern Formatvariante auswählen

Bildformatvorlagen Position

Horizontale Größe: 340 px
Vertikale Größe: 283 px

Seitenverhältnis sperren

Eigenschaften Formatvorlagen Anordnen Größe Abstand

- Vom Computer
- Von Adresse
- Von SharePoint

SK_FF6_PIC




7.0 SK_FF6_Publikationen

SK_FF6_Publikationen ähnelt sehr dem wiederverwendbaren Inhalt „HSD_Teaserbox“, nur das die vorformatierten Felder anders sind und keine Trennstriche oben und unten vorhanden sind.




7.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Publikationen

Zur Vorstellung einer Quelle/Publication:



Zur Personenvorstellung:



7.2 Erstellung SK_FF6_Publikationen


Für die Erstellung dieses Inhaltes wird es, wie auch bei den anderen Inhalten, aus der Liste der wiederverwendbaren Inhalte ausgewählt. Die Bearbeitung dieses Inhaltes ist dem der „HSD_Teaserbox“ sehr ähnlich. Allerdings kann es zu einer fehlerhaften Darstellung bei dem Bild kommen. So kann das Bild über die eigentlich vorhergesehene Größe herausragen.



Dies geschieht vor allem dann, wenn das Bild quadratisch oder im Hochformat ist. Um dies zu lösen, kann das Bild ins Querformat gebracht werden. Bilder im Hochformat eignen sich dafür nicht. Quadratische Bilder können benutzt werden, allerdings muss dafür das Bild zuerst durch ein Bild mit leichtem Querformat ausgetauscht werden und dann wieder in das quadratische Bild abgeändert werden. Dies kann etwas Geduld und Herumprobieren erfordern.

8.0 SK_FF6_Veranstaltungen

Der wiederverwendbare Inhalt SK_FF6_Veranstaltungen ähnelt sehr dem SK_FF6_Event. Allerdings ist das Bild auf der linken Seite größer und es gibt nur ein Textfeld auf der rechten Seite. Auch ist der Abstand zwischen Bild und Text um einiges größer.



Datum

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

[Ankündigung]

8.1 Beispiele für die Verwendung von SK_FF6_Veranstaltungen



Datum

Veranstaltung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

[Ankündigung]

8.2 Erstellung SK_FF6_Veranstaltungen

Die Erstellung ähnelt hierbei auch sehr stark dem des SK_FF6_Event. Allerdings kommt es hier zu nicht zu einer Layoutverschiebung.

9.0 HSD Buttons

Des Weiteren bieten die wiederverwendbaren Inhalte auch die Möglichkeit Buttons anstelle eines normalen Links einzufügen. Diese gibt es in 5 verschiedenen Farben.

Zurück zur Startseite	HSD_schwarzerButton
Zurück zur Startseite	HSD_grünerButton
Zurück zur Startseite	HSD_gelberButton
Zurück zur Startseite	HSD_roterButton

9.1 Erstellung HSD Buttons

Die Buttons können in der Liste der wiederverwendbaren Inhalte in der jeweiligen Farbe ausgewählt und hinzugefügt werden. Den Text im Button kann beliebig verändert werden. Um den Link zu ändern wird der jeweilige Button angeklickt. Daraufhin erscheint ein neuer Reiter im grauen Menüband „Link“. Hier kann die Adresse des Links eingetippt, kopiert oder ausgewählt werden.

The screenshot shows the HSD editor interface. At the top, there is a menu bar with options: DURCHSUCHEN, SEITE, VERÖFFENTLICHEN, TEXT FORMATIEREN, EINFÜGEN, LINK, FREIGEBEN, FOLGEN, SPEICHERN. The 'LINK' menu is open, showing options: In neuer Registerkarte öffnen, Symbol anzeigen, Geschütztes Symbol anzeigen. Below the menu, there are input fields for URL, Beschreibung, and Lesezeichen. The main content area displays the title 'HSD BUTTONS' and a list of buttons with their corresponding IDs:

Zurück zur Startseite	HSD_schwarzerButton
Zurück zur Startseite	HSD_grünerButton
Zurück zur Startseite	HSD_gelberButton
Zurück zur Startseite	HSD_roterButton
Zurück zur Startseite	HSD_blauerButton